

БОЛОТА НЕ ТОЛЬКО «ЛЕГКИЕ ПЛАНЕТЫ», БОЛОТА – ПЕРВОКЛАССНЫЙ ФИЛЬТР ПРИРОДНЫХ ВОД. ВЫБРОСЫ ВУЛКАНОВ И ФАБРИК, САЖА И ПЫЛЬ ОТ ПОЖАРОВ, РАДИОАКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, ЯДОВИТЫЕ ОКСИДЫ АЗОТА И СЕРЫ – ВСЕ ЭТО, ПОПАДАЯ С ДОЖДЯМИ В БОЛОТО, НА ВЫХОДЕ ИЗ МАССИВА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОЧИЩЕННУЮ ВОДУ.



БОЛОТО – УДИВИТЕЛЬНОЕ ХРАНИЛИЩЕ. ЕГО НЕДОСТУПНЫЕ ТОПИ СБЕРЕГАЮТ САМЫХ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ ПЛАНЕТЫ И НАКАПЛИВАЮТ РЕСУРСЫ: УГОЛЬ И ГАЗ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ОБЯЗАНЫ СВОИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ДРЕВНЕМУ ТОРФУ.

**ВОЛК – САМОЕ ЗАГАДОЧНОЕ ЖИВОТНОЕ,
САНИТАР ЛЕСА.**

**ВОЖАК СТАИ ВСЕГДА НАХОДИТСЯ ВПЕРЕДИ.
ПРИ ЭТОМ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ СВОЕ
ЛИДЕРСТВО, ХИЩНИК ПОДНИМАЕТ КВЕРХУ
ХВОСТ.**

**В СТАЕ ВОЛКОВ ЕСТЬ НЕ ТОЛЬКО ВОЛК-ВОЖАК,
НО И ГЛАВНАЯ ВОЛЧИЦА. ЧЛЕНЫ СТАИ
БЕСПРЕКОСЛОВНО ПОДЧИНЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО
ВОЖАКУ, АЛЬФА-САМЦУ, НО И ЕГО СПУТНИЦЕ.**

**СТАТУС ДАМЫ СЕРДЦА ТАКЖЕ ВЫСОК.
ВОЛКИ СПОСОБНЫ ЗА СУТКИ ПРОХОДИТЬ
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ – ДО 80 КИЛОМЕТРОВ,
РАЗВИВАЯ ПРИ ЭТОМ МАКСИМАЛЬНУЮ
СКОРОСТЬ ДО 65 КМ/ЧАС.**

**ВОЛКИ СТАЛИ ПЕРВЫМ ВИДОМ ЖИВОТНЫХ,
КОТОРЫЙ ПОПАЛ ПОД ОХРАНУ ЗАКОНА.**

**ОНИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОДДАЮТСЯ
ДРЕССИРОВКЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ БЫЛИ РОЖДЕНЫ В
НЕВОЛЕ И С ДЕТСТВА ПРИВЫКЛИ ВИДЕТЬ
ЛЮДЕЙ. ЗА ОДИН ПРИСЕСТ ГОЛОДНОЕ
ЖИВОТНОЕ МОЖЕТ СЪЕСТЬ ПРИМЕРНО 10 КГ
МЯСА.**



**ДИКИЙ ЛЕСНОЙ КАБАН ИЗДАВНА ПОЧИТАЕТСЯ
У МНОГИХ НАРОДОВ, КАК СИМВОЛ
ФИЗИЧЕСКОЙ МОЩИ И ПЛОДОРОДИЯ. КАБАНЫ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕЯДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ,
УПОТРЕБЛЯЮЩИЕ В ПИЩУ КОРНИ РАСТЕНИЙ,
ОПАВШИЕ ПЛОДЫ, ОРЕХИ, НАСЕКОМЫХ, А ТАКЖЕ
ГРЫЗУНОВ, ЗМЕЙ, ЛЯГУШЕК, ПТЕНЦОВ, ЯЙЦА
ПТИЦ.**

**ЭТИ ЖИВОТНЫЕ ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К
ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПЕРЕПАДАМ, ЧТОБЫ НЕ
ПОЛУЧИТЬ СОЛНЕЧНЫЕ ОЖОГИ И ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ УКУСОВ РАЗЛИЧНЫХ НАСЕКОМЫХ ОНИ
ТЩАТЕЛЬНО ВЫМАЗЫВАЮТСЯ В ГРЯЗИ.
У ЭТОГО ЖИВОТНОГО НЕ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ
ЗРЕНИЕ, ЗАТО ОТЛИЧНОЕ ОБОНЯНИЕ. ОН
ЧУВСТВУЕТ ЗАПАХ ЧЕЛОВЕКА, ОСОБЕННО ПО
ВЕТРУ, НА РАССТОЯНИИ ОКОЛО 4 КМ. РЕЗКИЕ
ЗАПАХИ МОГУТ ОТПУГНУТЬ ЖИВОТНОЕ И
СОРВАТЬ ОХОТУ.**

**ЗИМОЙ ЖИВОТНЫЕ ЧАСТО КОРМЯТСЯ НА
БОЛОТАХ, ГДЕ ПОЧВА НЕ ПРОМЕРЗАЕТ. РОЮЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБАНА СПОСОБСТВУЕТ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛЕСА НА ВЫРУБКАХ И ГАРЯХ;
КРОМЕ ТОГО, ОН ПОЕДАЕТ В БОЛЬШОМ
КОЛИЧЕСТВЕ ВРЕДИТЕЛЕЙ ЛЕСА, НАПРИМЕР,
ЛИЧИНОК МАЙСКОГО ЖУКА.**



ЛОСИ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. ЭТИ МОГУЧИЕ ЖИВОТНЫЕ ПЛОХО ПЕРЕНОСЯТ ЖАРУ, НО НЕПЛОХО СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА.

ЛЮДИ НЕОДНОКРАТНО ПЫТАЛИСЬ ИХ ПРИРУЧИТЬ И ВЫВЕСТИ ДОМАШНИХ ЛОСЕЙ, НО ПОКА В ЭТОМ НЕ ПРЕУСПЕЛИ. ВПРОЧЕМ, В ДИКОЙ ПРИРОДЕ, ЭТИ СОЗДАНИЯ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ПРЕКРАСНО.

ОСОБЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ОНИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ, ЕСЛИ СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ, НО В ПЕРИОД СПАРИВАНИЯ ОНИ СПОСОБНЫ УБИТЬ КАЖДОГО, КТО ВСТАНЕТ У НИХ НА ПУТИ.

ПРИ ДЛИНЕ ТЕЛА ДО 3 МЕТРОВ ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВЫШЕ 2 МЕТРОВ В ХОЛКЕ.

ВЕС КРУПНЫХ ЛОСЕЙ НЕРЕДКО ПРЕВЫШАЕТ 600 КГ.

ИЗ-ЗА СВОИХ ДЛИННЫХ НОГ ЛОСЬ НЕ МОЖЕТ НАПИТЬСЯ ИЗ ВОДОЁМА, ПОПРОСТУ НАКЛОНИВ ГОЛОВУ. ЧТОБЫ ДОТЯНУТЬСЯ ДО ВОДЫ, ЕМУ НЕОБХОДИМО ЛИБО СОГНУТЬ ПЕРЕДНИЕ НОГИ, КАК БЫ ОПУСТИВШИСЬ НА КОЛЕНИ, ЛИБО ЗАЙТИ В ВОДУ.

ИНОГДА ЛОСИ ЛАКОМЯТСЯ ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ, ПРИЧЁМ ОНИ МОГУТ УДЕРЖИВАТЬ ГОЛОВУ ПОД ВОДОЙ БОЛЕЕ МИНУТЫ, СОБИРАЯ ЛАКОМСТВА.



КУЛИКИ — ПТИЦЫ РАЗНООБРАЗНОЙ НАРУЖНОСТИ. ДЛИНА ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ ОТ 14 ДО 62 САНТИМЕТРОВ, МАССА ТЕЛА — ОТ 30 ГРАММОВ ДО 1,2 КИЛОГРАММА. КУЛИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ СЕЛИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К ВОДОЕМАМ: ПО БЕРЕГАМ МОРЕЙ, РЕК, ОЗЕР, БОЛОТ.

СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТОГО ОТРЯДА ЕСТЬ И ТАКИЕ, КОТОРЫЕ ГНЕЗДЯТСЯ В СУХИХ И ДАЖЕ ПУСТЫННЫХ МЕСТАХ. ЕСТЬ КУЛИКИ, ЖИВУЩИЕ В ЛЕСУ.

ПРИБРЕЖНАЯ ОСОБЬ ОБЛАДАЕТ НЕПРИЯТНЫМ ГОЛОСОМ. ЕСЛИ ЕЁ КТО ТО ПОБЕСПОКОИЛ, ПОЯВЛЯЕТСЯ РЕЗКОЕ, ВЫСОКОЕ, ЗВОНКОЕ «КИ-ПИК-КИ-ПИК», ПЛАВНО ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В «КИК-КИК».



Тел.: 8 (4012) 570-476
E-mail: visten.park@mail.ru

236022 Россия, г. Калининград,
Советский пр-т, 13-17

238024 Калининградская обл.,
Нестеровский р-н, п. Пугачево,
ул. Озерная, 9 А



vistenpark.ru

 **@visten.park**

 **@visten.park**



Правительство Калининградской области
Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области



ГБУ КО «Природный парк
«Виштынецкий»

